









e. Thursalmanharidianal

Désignation Mourisco vero

Clos M Planche 18 coté H Nº6

Vigueur: Z

Date de mâturité: 18.8.59

Charge: millerande P-1 (+1)

S. 10

20

30

40

51

Mourneo Vero

Décignation:

Cius 11 Planche 18 coté A Nº 6

Vignour: 2

Dane de mavarité: 12.8.60

Charge:

S. 10 Q=0

26
30
41
3.3

Mourisco Vero

Désignation:

Clos M Planche 18 coté A Nº 6

Vigueur: 3

Date de mâturité: 28.8.61

P.o

Charge: 43

3 2

14 0

5.2

Désignation: Mourisco Viro

Clos M Planche 18 Rang A Souche 6

Vigueur: 3 V. le 7.8.62

Date de Maturité: 17.8.62

Pourriture: 0 CRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-M

Charge:

s16 saveur: G-m-ar-fox-herb.

s27 Disc-Sph-ell-Ov.

Obov-cyl-fus.

s34

s49 avec pépins-apyrène.

s58 jus: inc.-caloré.

Année 1959
N° ... El 11 ... Planche ... Pl 18 A 6 ...

Nembre | DATES |

Total | 12 ... 3 | 16-3 |

1 | 4 ... 1 ... 1 ... 1 ... |

3 | 4 ... 5 ... 1 ... 1 ... |

1 | 4 ... 1 ... 1 ... 1 ... |

1 | 4 ... 1 ... 1 ... 1 ... |

1 | 4 ... 1 ... 1 ... 1 ... |

1 | 5 | 4 ... 1 ... 1 ... |

1 | 6 | 16 - 3-59

1 | 120

0,5

Année : 1960

Nº El 11. Pl. 18 N.6. Planche Mouriseo vero Côté.

	!Nombre ! total	DATES								
!	1	1 8 3	12,3	15/3						
!!!	: 4	2	13	13						
! 2	2 ! U	10	12	! 3	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!					
! ! 3	3 ! 4	10	11	! 4	1 1 6027					
!	1 ! 6	! 0	:2	14						
!	5 ! 5	0	12	! 5	D. l. 15.3.60 x					
!		!	!	!						

Juntaulanda

dantadantadantadadadada

	Année N°	1962	•••••	Mour	is wer		A 6	, Côté	******		
		Nombre total	DATES								
			6/4	124							
	1	11	2	6 *							
	٤ 3	9		5 *			150				
4.		41	2	6 +		34	7				
	4		5	0 +							1
	5	10	2	8 +							1
1	,	L			) &	12.4	62 x	+9	<u> </u>		- Jana

Désignation: Maurisco vera

VASSAL LIM Planche 18 côté A Nº 6 Souche 12346

# (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7, duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 53

alantaalantuulantiinliintiind

No erdre

Désignation: Mourisco pero

VASSAL CLU Planche 18 côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 6

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colenne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 3.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ().

  duveteux () cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 / tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3: cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 tetalement () sillon 2 partiellement 3.

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.
- 49 glabre 2 à épixes ou analogues 3 à poils massifs 4.
  séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotenneux 1.
  - entièrement () partiellement 2.

# (I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphredite 6 femelle 5.

Andreu le 14-6-1958

Nº ordre

Désignation :

Maurisco Vero

VASSAL COM Planche 18 côté A Nº 6 souche 1. 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andrew h 14-6-1958

Maurisco Sero Nº ordre Désignation VASSAL planche Moôté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5 Ce 11 FEUILLE ADULTE. 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9, Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5) 36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 -- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/mamoau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Pennes lees- 6- 1958

N° d'ordre Mourisco reso Désignation VASSAL CLM planche 18 côté A N° 6 souche 1 2 3 4 5. GRAPPE

24 - Grosze 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Grosse + - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

### BAIR

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - vocïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8- non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Planche ..... c8tó ..... rang MJT.A.6 souche 1-23-4-5 SARNOUT DE VICTO : long (1), noyon (2), court (3). Sarmont : rôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), : unie (1), angulouse (2), striće (), c8telće (4). : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs Surface (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), griso (3). : apletis (1), effecés (2), globuloux (3), saillents (4). Villositó Mérithalle de longueur moyenne : ..... ems. Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autro (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus on dard (1), conique (2), errondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (5). Youx : étroit (1), large (2). : saillont (1), effacé (2). Cordon pétiol ire : sinueux (1), rectiligne pergendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant

Juntaulmiti

Renno 12/62

Juntualunts

Kennes 58.

obacta danimbadan baktad